

Fiche technique






Informations

Désignation Barre coudée 90°, angle intérieur, Aluminium Epoxy Blanc

Référence 049250





3 points de fixation. Angle intérieur 90°.

Tube aluminium blanc Ø 30 mm, cache-fixations blanc.

Possibilité de fixer sur cette barre le dérouleur papier WC Réf. 048820. Le design de ce produit est coordonné aux accessoires de la Série TRIOLO. Visserie fournie (vis 4x30 mm).

Caractéristiques techniques

Matière Aluminium
Finition Epoxy
Couleur Blanc

Dimensions $500 \times 500 \text{ mm}$ Diamètre Ø 30 mm

Poids brut 0.940 kg

Conditionnement Sachet plastique

CE - charge admissible 150 kg
Tests laboratoire à 200 kg
Garantie 5 ans

 Gencod
 3563390492505

 Code douanier
 7615200000

Notice Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de



choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Confort d\'usage

Fonction		Caractéristiques	
Maintien	***	Horizontal	***
Transfert	***	Anticorrosion	***
Type d'utilisation		Lieux d'utilisation	
Bain	***	Ets médicaux	***
Douche	***	ERP/IOP	***
WC	★☆☆	Hôtels	★☆☆
Vestiaire/Cabine	***	Habitats privatifs	***
		Lieux de travail	***