



Cuvette suspendue Vital	Dimension	Poids	Numéro de commande
à fond creux, pour personnes à mobilité réduite, profondeur 700 mm, EWL classe 1			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
♦ 4,5 L	360 x 700 mm	28,300 kg	2228090000
Accessoires			
Abattant Vital version longue, avec axe de charnières traversant et cales de stabilité latérales, charnières inox, sans amortisseur de fermeture		2,100 kg	006041
Abattant Vital version longue, charnières inox, sans amortisseur de fermeture		2,100 kg	006031
Abattant Vital amovible, version longue, charnières inox, avec amortisseur de fermeture		2,100 kg	006039
Lunette de WC Vital version longue, charnières inox, sans amortisseur de fermeture		1,100 kg	006071
Lunette de WC Vital sans amortisseur de fermeture, version longue, avec axe de charnières traversant et cales de stabilité latérales, charnières inox		1,200 kg	006091
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500



## Cuvette suspendue Vital # 2228090000

|< 360 mm >|

Produits adaptés	
Abattant Vital version longue, avec axe de charnières traversant et cales de stabilité latérales, charnières inox, sans amortisseur de fermeture,	006041
Abattant Vital version longue, charnières inox, sans amortisseur de fermeture,	006031
Abattant Vital amovible, version longue, charnières inox, avec amortisseur de fermeture,	006039
Lunette de WC Vital version longue, charnières inox, sans amortisseur de fermeture,	006071
Lunette de WC Vital sans amortisseur de fermeture, version longue, avec axe de charnières traversant et cales de stabilité latérales, charnières inox,	006091

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.