

Logis

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **71254000**



Description

Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur: 121 mm
- hauteur du bec: 110 mm
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1 ¼"
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- ACS 21 ACC NY 068 France, valide jusqu'au 19.03.2026

Détails de l'article

EAN

4059625356135

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral



Logis

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **71254000**



Schéma d'écoulement



Logis


Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage

Surfaces: chromé Numéro d'article: 71254000



Vue éclatée

Année de construction: >05/21



Logis

Mitigeur de lavabo 110 CoolStart avec tirette et vidage

Surfaces: chromé Numéro d'article: 71254000



Liste des pièces détachées

Année de construction: >05/21

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94377000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	rosace	98863000	-	1
4	écrou à six pans	98864000	-	1
5	joint torique 24x2	98388000	-	1
6	cartouche cpl.	97685000	-	1
7	vis	95140000	-	1
8	joint	98865000	-	1
9	adapteur pour cartouche	95975000	-	1
10	joint torique 23x2	98398000	-	1
11	mousseur M24x1 (5 l/min)	94364000	-	1
12	joint torique 30x1,5	98433000	-	1
13	rosace	94382000	-	1
14	manchon	98749000	-	1
15	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	anneau plastique	97548000	-	1
17	tirette	96657000	-	1
18	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
19	joint torique 6,6x1,6	93019000	-	1
a	vidage lavabo	92168000	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1