

Colonne de douche 240 1 jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Surface: Chromé Numéro d'article: 27268000




Description

Caractéristiques

- · comprenant : douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur
- · douche de tête Crometta S 240
- · taille de la douche de tête: 240 mm
- · type de jet douche de tête : jet Rain
- · rotule: douche de tête orientable
- · l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45 °
- · débit maximal sous 3 bars de pression: 7,6 l/min
- · pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- · pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- · tube recoupable par le bas
- · diamètre de la barre de douche: 22 mm
- · support de douchette réglage en hauteur
- · longeur du bras de douche: 350 mm
- · thermostatique Ecostat 1001CL
- butée de confort à 40° C
- · limiteur d'eau chaude réglable
- · convient au chauffe-eau instantané
- entraxe 150 mm \pm 12 mm
- · sécurité contre le retour de l'eau
- E1, C1, A2, U3
- \cdot 2 sorties = 2 fonctions
- · ACS 18 ACC NY 144, valide jusqu'au 23.04.2023
- · NF_375-M1-22-1










Colonne de douche 240 1 jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Surface: Chromé Numéro d'article: 27268000








Colonne de douche 240 1 jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Surface: Chromé Numéro d'article: 27268000








Colonne de douche 240 1 jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique

Surface: Chromé Numéro d'article: 27268000







Colonne de douche 240 1 jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique Surface: Chromé Numéro d'article: 27268000



Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UI
1	set de fixation	98716000	-	
2	cale de compensation 7 mm	95239000	-	
3	joint torique 50x2	98187000	-	
4	bride pour bras de douche	95688000	-	
5	rosace Ø 60mm	95692000	-	
6	joint torique 20x2	98165000	-	
7	vis	92137000	-	
8	douille	92166000	-	
9	vis M6x5	98447000	-	
10	bras de douche	93072000	-	
11	filtre	94246000	-	
12	limiteur de débit (9 l/min)	95659000	-	
13	pomme de douche	26724000	-	
14	joint torique 15x2,5	98131000	-	
15	tube 1000 mm	96743000	-	
16	tube 1200 mm	95665000	-	
17	tube 1450 mm	96770000	-	
18	joint torique 12x2,25	98382000	-	
19	curseur complet	92366000	-	
20	douchette	26332400	-	
21	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	
22	joint	98058000	-	
23	joint torique 14x2	98129000	-	
24	Thermostatique	93352000	-	
25	poignée	92836000	_	
26	cache	95433000	-	
27	bague de butée pour cartouche thermostatique	95041000	-	
28	cartouche thermostatique	94282000		
29	bague de butée pour mécanisme d'arrêt	98674000	_	
30	mécanisme inverseur/arrêt	96509000	_	
31	set des écrou à six pans	96157000	_	
32	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	_	
33	clapet anti-retour	96737000	_	
34	joint torique 17x1,5	98137000	_	
35	filtre	96922000	_	
36	rosace Ø 68 mm	96467000	_	
37	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	_	
38	amortisseur anti-coup de bélier	96429000		