

VIPANEL

PANNEAUX MURAUX

Roth



PLIABLE RECOUPABLE POSE SANS PROFILÉ

PANNEAU 1

PANNEAU 2

PANNEAU 3

p.3

NOS PANNEAUX

BOIS



WOD10

P.6



WOD11

P.8



WOD12

P.10

PIERRE



ST033

P.12



ST034

P.14



ST039

P.16

MARBRE



MAR02

P.18



MAR03

P.20

BÉTON



CNC24

P.22



CNC25

P.24



CNC29

P.26

P.31

MONTAGE

p.33

ACCESSOIRES & PROFILÉS

p.35

TABLEAUX DES TARIFS

LES PANNEAUX **VIPANEL**



FIABLE & ROBUSTE

Nos panneaux muraux VIPANEL sont faits en aluminium et en composite. Ces matériaux, légers et résistants, garantissent la robustesse et l'étanchéité des murs.



FACILE À INSTALLER

La gamme de décors VIPANEL est simple et rapide à installer en neuf ou en rénovation, pour une salle de bain complète ou un espace douche.



DESIGN

Recoupables et pliables, les panneaux VIPANEL s'adaptent à toutes les configurations de salle de bain et offrent un design épuré et sans rupture grâce à la pose sans profilé.



ÉCOLOGIQUE

Le procédé de fabrication des panneaux muraux VIPANEL® garantit une production respectueuse de l'environnement, grâce à son encre organique.



#CHÊNE WOD10

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM WOD 10021 03 10P	142 000 0000
1000 x 2550 mm	3 mm	PM WOD 10025 03 10P	142 000 0002
1500 x 2550 mm	3 mm	PM WOD 15025 03 10P	142 000 0003
1500 x 2050 mm	6 mm	PM WOD 15020 06 10P	142 000 0004



BOIS

Pages | 8 / 9

#ACAJOU WOD11

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM WOD 10021 03 11P	142 000 0005
1000 x 2550 mm	3 mm	PM WOD 10025 03 11P	142 000 0006
1500 x 2550 mm	3 mm	PM WOD 15025 03 11P	142 000 0007
1500 x 2050 mm	6 mm	PM WOD 15020 06 11P	142 000 0008



BOIS

Pages | 10 / 11

#ÉRABLE WOD12

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM WOD 10021 03 12P	1420000009
1000 x 2550 mm	3 mm	PM WOD 10025 03 12P	1420000010
1500 x 2550 mm	3 mm	PM WOD 15025 03 12P	1420000011
1500 x 2050 mm	6 mm	PM WOD 15020 06 12P	1420000012



PIERRE

Pages | 12 / 13

#BEIGE ST033

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM STO 10021 03 33P	142 000 0037
1000 x 2550 mm	3 mm	PM STO 10025 03 33P	142 000 0038
1500 x 2550 mm	3 mm	PM STO 15025 03 33P	142 000 0039
1500 x 2050 mm	6 mm	PM STO 15020 06 33P	142 000 0040



PIERRE

Pages | 14 / 15

#GRIS ST034

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM STO 10021 03 34P	142 000 0033
1000 x 2550 mm	3 mm	PM STO 10025 03 34P	142 000 0034
1500 x 2550 mm	3 mm	PM STO 15025 03 34P	142 000 0035
1500 x 2050 mm	6 mm	PM STO 15020 06 34P	142 000 0036



PIERRE

Pages | 16 / 17

#NOIR ST039

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM STO 10021 03 39P	142 000 0041
1000 x 2550 mm	3 mm	PM STO 10025 03 39P	142 000 0042
1500 x 2550 mm	3 mm	PM STO 15025 03 39P	142 000 0043
1500 x 2050 mm	6 mm	PM STO 15020 06 39P	142 000 0044



MARBRE

Pages | 18 / 19

#BEIGE MAR02

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM MAR 10021 03 02P	142 000 0017
1000 x 2550 mm	3 mm	PM MAR 10025 03 02P	142 000 0018
1500 x 2550 mm	3 mm	PM MAR 15025 03 02P	142 000 0019
1500 x 2050 mm	6 mm	PM MAR 15020 06 02P	142 000 0020



MARBRE

Pages | 20 / 21

#BLANC MAR03

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM MAR 10021 03 03P	142 000 0013
1000 x 2550 mm	3 mm	PM MAR 10025 03 03P	142 000 0014
1500 x 2550 mm	3 mm	PM MAR 15025 03 03P	142 000 0015
1500 x 2050 mm	6 mm	PM MAR 15020 06 03P	142 000 0016



BÉTON

Pages | 22 / 23

#GRIS CNC24

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM CNC 10021 03 24P	142 000 0021
1000 x 2550 mm	3 mm	PM CNC 10025 03 24P	142 000 0022
1500 x 2550 mm	3 mm	PM CNC 15025 03 24P	142 000 0023
1500 x 2050 mm	6 mm	PM CNC 15020 06 24P	142 000 0024



BÉTON

Pages | 24 / 25

#ANTHRACITE CNC25

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM CNC 10021 03 25P	142 000 0025
1000 x 2550 mm	3 mm	PM CNC 10025 03 25P	142 000 0026
1500 x 2550 mm	3 mm	PM CNC 15025 03 25P	142 000 0027
1500 x 2050 mm	6 mm	PM CNC 15020 06 25P	142 000 0028



BÉTON

Pages | 26 / 27

#NOIR_{CNC29}

Largeur x Hauteur	Épaisseur	Référence	Code
1000 x 2100 mm	3 mm	PM CNC 10021 03 29P	142 000 0029
1000 x 2550 mm	3 mm	PM CNC 10025 03 29P	142 000 0030
1500 x 2550 mm	3 mm	PM CNC 15025 03 29P	142 000 0031
1500 x 2050 mm	6 mm	PM CNC 15020 06 29P	142 000 0032

MONTAGE

Les panneaux muraux VIPANEL® ont la particularité de pouvoir se poser bord à bord et sans profilé d'angle. L'absence de profilés offre un aspect épuré et design à l'ensemble de la réalisation. Avec VIPANEL®, vous pouvez simplement et facilement habiller les murs d'un espace douche ou d'une salle de bain complète.

CONSEIL: Les formats 2.55 x 1m et 2.55 x 1.5m sont plus faciles à monter à deux.



En cas de rénovation, commencer par le démontage (couper les raccords existants et l'arrivée d'eau, les fusibles doivent être éteints).



Le support doit être stable, uniforme, sain et sec. Appliquer un primaire sur les supports fortement absorbants tels que les panneaux de fibres de plâtre ou de gypse. Nettoyer le support avec un dégraissant.



Déterminer toutes les dimensions nécessaires à la découpe des panneaux VIPANEL®.

OUTILS & ACCESSOIRES

- Adhésif en mousse double face (épaisseur entre 1 et 3mm) pour l'adhésion initiale des panneaux
- Silicone neutre pour cadrage et étanchéité (polymère ou néoprène)
- Adhésif double face (faible épaisseur, pose bord à bord)
- Scie plongeante (avec lame pour plaques en aluminium)

- Fraiseuse (type Festool PF 1200 ou Mafell MF 26cc ou Makita CA5000XJ)
- Rail de guidage
- Scie sauteuse et/ou scie cloche
- Niveau



Transférer les dimensions déterminées sur les panneaux. Pour les ouvertures, marquer le centre de perçage.
Conseil : Le marquage sur des bandes de ruban adhésif facilite la lisibilité.



Pour les coupes droites, utiliser un rail de guidage et une scie circulaire plongeante à dents fines.



Réaliser les perçages. Les ouvertures pour les raccords peuvent être réalisées avec une scie cloche du diamètre approprié ou avec une scie sauteuse à dents fines.

Conseil : Pré-percer les découpes dans les coins et scier avec une scie sauteuse.



Avant de fixer le panneau, assurez-vous qu'il est parfaitement ajusté au mur.



Retirer le film de protection à l'arrière des panneaux. Appliquer l'adhésif double face en mousse qui assurera l'adhésion initiale du panneau.

Conseil : Compter minimum 2 bandes d'adhésif en mousse sur toute la hauteur des panneaux.



Pose bord à bord : afin de garantir une jonction uniforme entre les panneaux il est recommandé de fixer une bande métallique (PM BME 0103001) avec un adhésif double face. A appliquer sur chaque bord de la bande, sur toute la hauteur.



Pour le collage durable des panneaux, appliquer du silicone en cordon à l'arrière du panneau. Compter environ 1 cartouche pour une plaque de 2.55 x 1.5m.



Maintenant, la plaque peut être fixée au mur.



Pose bord à bord des panneaux.

Couper, vérifier et ajuster la plaque suivante. Appliquez du silicone à la jonction des panneaux avant l'application finale et décoller le film protecteur du ruban adhésif double face.

Conseil: Pour un meilleur maintien des panneaux au niveau de la jonction, il est conseillé d'utiliser les tampons magnétiques (PM TMP).



Angle sans profilé : il est possible de réaliser une rainure à l'arrière des panneaux grâce à une fraiseuse à rainure en V. Les panneaux peuvent ainsi être pliés pour une pose sans profilé.

Conseil : Pour réaliser ce passage d'angle, ajouter 5mm à la prise de cotes (à ajuster selon l'outillage utilisé).



Comblent les ouvertures avec du silicone.





Appliquer du silicone aux pourtours des panneaux pour assurer l'étanchéité. Retirer le surplus de silicone.

MONTAGE EN 8 HEURES SEULEMENT



TERMINÉ

ACCESSOIRES & PROFILÉS



TABLEAUX DES TARIFS

bois

	Largeur x Hauteur	En stock	Épaisseur	Référence	Code
CHÊNE - WOD10	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM WOD 10021 03 10P	142 000 0000
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM WOD 10025 03 10P	142 000 0002
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM WOD 15025 03 10P	142 000 0003
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM WOD 15020 06 10P	142 000 0004
ACAJOU - WOD11	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM WOD 10021 03 11P	142 000 0005
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM WOD 10025 03 11P	142 000 0006
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM WOD 15025 03 11P	142 000 0007
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM WOD 15020 06 11P	142 000 0008
ÉRABLE - WOD12	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM WOD 10021 03 12P	1420000009
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM WOD 10025 03 12P	1420000010
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM WOD 15025 03 12P	1420000011
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM WOD 15020 06 12P	1420000012
BEIGE - STO33	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM STO 10021 03 33P	142 000 0037
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM STO 10025 03 33P	142 000 0038
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM STO 15025 03 33P	142 000 0039
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM STO 15020 06 33P	142 000 0040
GRIS - STO34	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM STO 10021 03 34P	142 000 0033
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM STO 10025 03 34P	142 000 0034
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM STO 15025 03 34P	142 000 0035
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM STO 15020 06 34P	142 000 0036
NOIR - STO39	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM STO 10021 03 39P	142 000 0041
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM STO 10025 03 39P	142 000 0042
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM STO 15025 03 39P	142 000 0043
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM STO 15020 06 39P	142 000 0044

pierre

marbre

béton

accessoires

	Largeur x Hauteur	En stock	Épaisseur	Référence	Code
BEIGE - MAR02	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM MAR 10021 03 02P	142 000 0017
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM MAR 10025 03 02P	142 000 0018
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM MAR 15025 03 02P	142 000 0019
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM MAR 15020 06 02P	142 000 0020
BLANC - MAR03	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM MAR 10021 03 03P	142 000 0013
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM MAR 10025 03 03P	142 000 0014
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM MAR 15025 03 03P	142 000 0015
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM MAR 15020 06 03P	142 000 0016
GRIS - CNC24	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM CNC 10021 03 24P	142 000 0021
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM CNC 10025 03 24P	142 000 0022
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM CNC 15025 03 24P	142 000 0023
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM CNC 15020 06 24P	142 000 0024
ANTHRACITE - CNC25	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM CNC 10021 03 25P	142 000 0025
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM CNC 10025 03 25P	142 000 0026
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM CNC 15025 03 25P	142 000 0027
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM CNC 15020 06 25P	142 000 0028
NOIR - CNC29	1000 x 2100 mm	oui	3 mm	PM CNC 10021 03 29P	142 000 0029
	1000 x 2550 mm	oui	3 mm	PM CNC 10025 03 29P	142 000 0030
	1500 x 2550 mm	oui	3 mm	PM CNC 15025 03 29P	142 000 0031
	1500 x 2050 mm	-	6 mm	PM CNC 15020 06 29P	142 000 0032

Nom	Hauteur	Référence	Code
Profilé angle intérieur 90°	3000 mm	PM INT 3000 03 1	142 000 0046
Profilé de liaison	3000 mm	PM LIA 3000 03 1	142 000 0048
Profilé angle extérieur 90°	3000 mm	PM EXT 3000 03 1	142 000 0047
Profilé de finition	3000 mm	PM FIN 3000 03 1	142 000 0045
Bande métallique pour pose bord à bord	3000 mm	PM BME 0103001	142 000 0050
Tampon magnétique (outil de pose bord à bord)	-	PM TMP	142 000 0049





Roth

VIPANEL.FR
ROTH-FRANCE.FR

ROTH FRANCE

CS 20090
78, rue Ampère - ZI
77465 Lagny sur Marne Cedex
Tél. : 01 64 12 44 44

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !



VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR YOUTUBE
youtube.com/Rothfrance77



VISIONNEZ NOS ÉPINGLES SUR PINTEREST
pinterest.fr/roth_france



SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK
facebook.com/ROTHFR