

au fil du
bain

BLEGER

DOMAO



DOMAO 100

Domao 100


FAÇADE MÉLAMINE | CAISSON: MÉLAMINE - DÉLAI COURT

10 JOURS OUVRÉS DÉPART USINE



de l'intérieur vers l'extérieur:

panneau aggloméré E1 | Melaminé | Chant épais



Façade
Blanc mat F5515

Caisson
Blanc mat K0045



Façade
Chêne décor doré F5516

Caisson
Chêne décor doré K0604

Sens du veinage

Façade colonnes, lave mains : vertical / caisson : vertical

Façade meubles sous-vasque : horizontal / caisson : horizontal

FAÇADE MÉLAMINE | CAISSON: MÉLAMINE - DÉLAI STANDARD

25 JOURS OUVRÉS DÉPART USINE



de l'intérieur vers l'extérieur:

panneau aggloméré E1 | Melaminé | Chant épais



Façade
Terracotta mat F5517

Caisson
Terracotta mat K0578



Façade
Graphite mat F5518

Caisson
Graphite mat K0014

POIGNÉES - MEUBLES PERCÉS POUR LES POIGNÉES

SOUS VASQUE: horizontal

COLONNE: Portes verticales, panier à linge basculant horizontal

LAVE MAINS: horizontal

Attention:

De légères différences de couleurs sont possibles, dues aux matériaux utilisés.

Pour des raisons techniques il n'est pas possible d'obtenir le veinage dans le même sens, en continu.


Équipement

Typ-Nr.

Dimension

PLANS DE TOILETTE EN PIERRE DE SYNTHÈSE


Coloris de plan de toilette



Blanc alpin No. C0001

Matériau

Pierre de synthèse: La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester la rend hygiénique, lisse, non poreuse.




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
510x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJF... Profond.: 460 mm

...060 Largeur: 600 mm




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
510x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJF... Profond.: 460 mm

...070 Largeur: 700 mm




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
510x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJF... Profond.: 460 mm

...080 Largeur: 800 mm




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
620x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJF... Profond.: 460 mm

...090 Largeur: 900 mm




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
620x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJF... Profond.: 460 mm

...100 Largeur: 1000 mm




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
510x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJG... Profond.: 460 mm

...100 G Largeur: 1000 mm




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
1110x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJF... Profond.: 460 mm

...120 Largeur: 1200 mm




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
620x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJG... Profond.: 460 mm

...120 G Largeur: 1200 mm




- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
1110x320 mm
- système d'écoulement libre fourni

Hauteur: 18 mm

MWJH... Profond.: 460 mm

...120 Largeur: 1200 mm



- profondeur de la vasque: 122 mm
- dimensions de la vasque
510x320 mm

Hauteur: 18 mm

MWJI... Profond.: 460 mm

...138 Largeur: 1380 mm

Domao 100


Équipement

Typ-Nr.

Dimension

PLANS DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE


Coloris de plan de toilette



Blanc No. C0001

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité.




– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
440x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBT... Profond.: 460 mm

...060 Largeur: 600 mm




– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
440x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBT... Profond.: 460 mm

...070 Largeur: 700 mm




– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
530x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBT... Profond.: 460 mm

...080 Largeur: 800 mm




– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
530x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBT... Profond.: 460 mm

...090 Largeur: 900 mm




– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
440x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBU... Profond.: 460 mm

...090 G Largeur: 900 mm




– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
530x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBT... Profond.: 460 mm

...100 Largeur: 1000 mm




– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
440x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBT... Profond.: 460 mm

...120 Largeur: 1200 mm




– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
440x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBU... Profond.: 460 mm

...120 G Largeur: 1200 mm



– profondeur de la vasque: 120 mm

– dimensions de la vasque
440x270 mm

Hauteur: 18 mm

KBBV... Profond.: 460 mm


...120 Largeur: 1200 mm

Équipement

Typ-Nr.

Dimension

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE SIMPLE VASQUE




- 1 tiroir avec passage siphon
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 320 mm

- WXEQ...** Profond.: 449 mm
- ...058** Largeur: 580 mm
- ...068** Largeur: 680 mm
- ...078** Largeur: 780 mm
- ...088** Largeur: 880 mm
- ...098** Largeur: 980 mm
- ...118** Largeur: 1180 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXEQ058:	1,08	DOM153	DOM156	DOM155	DOM154
WXEQ068:	1,08	DOM157	DOM160	DOM159	DOM158
WXEQ078:	1,08	DOM161	DOM164	DOM163	DOM162

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXEQ088:	1,08	DOM165	DOM168	DOM167	DOM166
WXEQ098:	1,08	DOM169	DOM172	DOM171	DOM170
WXEQ118:	1,08	DOM173	DOM176	DOM175	DOM174




- 1 tiroir avec passage siphon
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 320 mm

- WXER...** Profond.: 449 mm
- ...088 G** Largeur: 880 mm
- ...098 G** Largeur: 980 mm
- ...118 G** Largeur: 1180 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXER088:	1,08	DOM410	DOM413	DOM412	DOM411
WXER098:	1,08	DOM414	DOM417	DOM416	DOM415
WXER118:	1,08	DOM418	DOM421	DOM420	DOM419




- 1 tiroir avec passage siphon
- 1 niche ouverte
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 320 mm

- SGMN...** Profond.: 449 mm
- ...088** Largeur: 880 mm WXEQ058 + WXEX030
- ...098** Largeur: 980 mm WXEQ068 + WXEX030
- ...118** Largeur: 1180 mm WXEQ088 + WXEX030

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
SGMN088:	1,08	DOM346 (DOM153+DOM249)	DOM349 (DOM156+DOM252)	DOM348 (DOM155+DOM251)	DOM347 (DOM154+DOM250)
SGMN098:	1,08	DOM350 (DOM157+DOM249)	DOM353 (DOM160+DOM252)	DOM352 (DOM159+DOM251)	DOM351 (DOM158+DOM250)
SGMN118:	1,67	DOM354 (DOM165+DOM249)	DOM357 (DOM168+DOM252)	DOM356 (DOM167+DOM251)	DOM355 (DOM166+DOM250)




- 1 tiroir en haut avec passage siphon
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 640 mm

- WXES...** Profond.: 449 mm
- ...058** Largeur: 580 mm
- ...068** Largeur: 680 mm
- ...078** Largeur: 780 mm
- ...088** Largeur: 880 mm
- ...098** Largeur: 980 mm
- ...118** Largeur: 1180 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXES058:	1,67	DOM185	DOM188	DOM187	DOM186
WXES068:	1,67	DOM189	DOM192	DOM191	DOM190
WXES078:	1,67	DOM193	DOM196	DOM195	DOM194

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXES088:	2,33	DOM197	DOM200	DOM199	DOM198
WXES098:	2,33	DOM201	DOM204	DOM203	DOM202
WXES118:	2,33	DOM205	DOM208	DOM207	DOM206




- 1 tiroir en haut avec passage siphon
- 1 grand tiroir en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 640 mm

- WXET...** Profond.: 449 mm
- ...088 G** Largeur: 880 mm
- ...098 G** Largeur: 980 mm
- ...118 G** Largeur: 1180 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXET088:	2,33	DOM422	DOM425	DOM424	DOM423
WXET098:	2,33	DOM426	DOM429	DOM428	DOM427
WXET118:	2,33	DOM430	DOM433	DOM432	DOM431



- 1 tiroir en haut avec passage siphon
- 1 grand tiroir en bas
- 1 niche ouverte
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 640 mm

- SGMP...** Profond.: 449 mm
- ...088** Largeur: 880 mm WXES058 + WXEY030
- ...098** Largeur: 980 mm WXES068 + WXEY030
- ...118** Largeur: 1180 mm WXES088 + WXEY030


	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
SGMP088:	1,67	DOM358 (DOM185+DOM253)	DOM361 (DOM188+DOM256)	DOM360 (DOM187+DOM255)	DOM359 (DOM186+DOM254)
SGMP098:	2,33	DOM362 (DOM189+DOM253)	DOM365 (DOM192+DOM256)	DOM364 (DOM191+DOM255)	DOM363 (DOM190+DOM254)
SGMP118:	3,08	DOM366 (DOM197+DOM253)	DOM369 (DOM200+DOM256)	DOM368 (DOM199+DOM255)	DOM367 (DOM198+DOM254)

Équipement

Typ-Nr.

Dimension


MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE DOUBLE VASQUE



- 2 tiroirs avec passage siphon
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 320 mm
WXFC... Profond.: 449 mm
...118 Largeur: 1180 mm


éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
1,67	DOM177	DOM180	DOM179	DOM178



- 2 tiroirs avec passage siphon
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 320 mm
WXFC... Profond.: 449 mm
...136 Largeur: 1360 mm


éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
1,67	DOM181	DOM184	DOM183	DOM182



- 2 tiroirs en haut avec passage siphon
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 640 mm
WXFD... Profond.: 449 mm
...118 Largeur: 1180 mm

éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
3,08	DOM209	DOM210	DOM211	DOM212




- 2 tiroirs en haut avec passage siphon
- 2 grands tiroirs en bas
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 640 mm
WXFD... Profond.: 449 mm
...136 Largeur: 1360 mm

éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
3,08	DOM213	DOM216	DOM215	DOM214


MEUBLES BAS



- 1 niche ouverte
- profondeur de la tablette : 248 mm

Hauteur: 320 mm
WXEX... Profond.: 430 mm
...030 Largeur: 300 mm

éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
0,47	DOM249	DOM252	DOM251	DOM250



- 2 niches ouvertes
- profondeur de la tablette : 248 mm

Hauteur: 640 mm
WXEZ... Profond.: 430 mm
...030 Largeur: 300 mm

éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
0,47	DOM253	DOM256	DOM255	DOM254


Équipement

Typ-Nr.

Dimension

VASQUE À POSER EN CÉRAMIQUE


Coloris de plan de toilette



Blanc No. C0001

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité.



- profondeur de la vasque: 80 mm
- Dimension de la vasque intérieur Ø 330 mm


Hauteur: 112 mm

KBBX... Profond.: 350 mm

...035 Largeur: 350 mm

DOM109

PLATEAUX POUR VASQUE À POSER



- identique à la façade
- consoles métal incluses

Hauteur: 16 mm

WPEH... Profond.: 460 mm

...058 Largeur: 586 mm

...068 Largeur: 686 mm

...078 Largeur: 786 mm

...088 Largeur: 886 mm

...098 Largeur: 986 mm


...118 Largeur: 1186 mm

...136 Largeur: 1366 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WPEH058:	0,47	DOM370	DOM373	DOM372	DOM371
WPEH068:	0,47	DOM374	DOM377	DOM376	DOM375
WPEH078:	0,47	DOM378	DOM381	DOM380	DOM379
WPEH088:	0,47	DOM382	DOM385	DOM384	DOM383

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WPEH098:	0,47	DOM386	DOM389	DOM388	DOM387
WPEH118:	0,47	DOM390	DOM393	DOM392	DOM391
WPEH136:	0,47	DOM394	DOM397	DOM396	DOM395

MEUBLES SOUS-VASQUE / COMPLÉMENTAIRE POUR PLATEAU



- 1 tiroir
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 320 mm

WXEW... Profond.: 449 mm

...058 Largeur: 580 mm

...068 Largeur: 680 mm

...078 Largeur: 780 mm


...088 Largeur: 880 mm

...098 Largeur: 980 mm

...118 Largeur: 1180 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXEW058:	1,08	DOM398	DOM401	DOM400	DOM399
WXEW068:	1,08	DOM402	DOM405	DOM404	DOM403
WXEW078:	1,08	DOM434	DOM437	DOM436	DOM435

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXEW088:	1,08	DOM406	DOM409	DOM408	DOM407
WXEW098:	1,08	DOM438	DOM441	DOM440	DOM439
WXEW118:	1,08	DOM462	DOM463	DOM464	DOM465



- 2 tiroirs
- siphon gain de place inclus

Hauteur: 320 mm


WXDZ... Profond.: 449 mm

...118 Largeur: 1180 mm

...136 Largeur: 1360 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXDZ118:	1,67	DOM442	DOM445	DOM444	DOM443
WXDZ136:	1,67	DOM446	DOM449	DOM448	DOM447

MEUBLE BAS



- 1 niche ouverte
- profondeur de la tablette : 248 mm


Hauteur: 320 mm

WXEX... Profond.: 430 mm

...030 Largeur: 300 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
	0,47	DOM249	DOM252	DOM251	DOM250

MEUBLES SOUS-VASQUE/COMPLÉMENTAIRE AVEC PLATEAU




- 1 plateau identique à la façade
- 1 tiroir
- siphon gain de place inclus

WXFA...	Hauteur: 336 mm
	Profond.: 465 mm
...058	Largeur: 586 mm
...068	Largeur: 686 mm
...078	Largeur: 786 mm
...088	Largeur: 886 mm
...098	Largeur: 986 mm
...118	Largeur: 1186 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXFA058:	1,08	DOM217	DOM220	DOM219	DOM218
WXFA068:	1,08	DOM221	DOM224	DOM223	DOM222
WXFA078:	1,08	DOM225	DOM228	DOM227	DOM226

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXFA088:	1,67	DOM229	DOM232	DOM231	DOM230
WXFA098:	1,67	DOM233	DOM236	DOM235	DOM234
WXFA118:	1,67	DOM237	DOM240	DOM239	DOM238




- 1 plateau identique à la façade
- 1 tiroir
- 1 niche ouverte
- siphon gain de place inclus

SGMS...	Hauteur: 336 mm
	Profond.: 465 mm
...088	Largeur: 886 mm <i>WXEW058 + WXEX030 + WPEH088</i>
...098	Largeur: 986 mm <i>WXEQ068 + WXEX030 + WPEH098</i>
...118	Largeur: 1186 mm <i>WXEQ088 + WXEX030 + WPEH118</i>

la niche pourra être posée soit à la gauche soit à la droite du meuble sous-vasque.

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
SGMS088:	1,67	DOM450 (DOM382+DOM398+DOM249)	DOM453 (DOM385+DOM401+DOM252)	DOM452 (DOM384+DOM400+DOM251)	DOM451 (DOM383+DOM399+DOM250)
SGMS098:	1,67	DOM454 (DOM386+DOM402+DOM249)	DOM457 (DOM389+DOM405+DOM252)	DOM456 (DOM388+DOM404+DOM251)	DOM455 (DOM387+DOM403+DOM250)
SGMS118:	1,67	DOM458 (DOM390+DOM406+DOM249)	DOM461 (DOM393+DOM409+DOM252)	DOM460 (DOM392+DOM408+DOM251)	DOM459 (DOM391+DOM407+DOM250)



- 1 plateau identique à la façade
- 2 tiroirs
- siphon gain de place inclus

WXFB...	Hauteur: 336 mm
	Profond.: 465 mm
...118	Largeur: 1186 mm
...136	Largeur: 1366 mm


	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXFB118:	2,33	DOM241	DOM244	DOM243	DOM242
WXFB136:	2,33	DOM245	DOM248	DOM247	DOM246

Équipement

Typ-Nr.

Dimension

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED




- Contour avec éclairage LED, 5700 K
- Cl. d'efficacité énergétique A+
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 anti-buée, 21 W
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée
- IP44

Watt **SIJN...** Hauteur: 750 mm
 12 **...075** Profond.: 25 mm
 Largeur: 750 mm

éco contribution :	DEEE :	
0,1	0,17	DOM265

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED HORIZONTAL




- Eclairage LED, 5700 K, CEE A+
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF
- 1 anti-buée, 38W
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée
- 2 ports USB à gauche
- 1 support pour téléphone portable à coller
- Caisson aspect alu
- IP44

Watt **SIIX...** Hauteur: 700 mm
 6 **...060** Profond.: 30 mm
 10 **...070** Largeur: 600 mm
 10 **...080** Largeur: 700 mm
 10 **...090** Largeur: 800 mm
 12 **...100** Largeur: 900 mm
 12 **...120** Largeur: 1000 mm
 14 **...140** Largeur: 1200 mm

	éco contribution :	DEEE :	
SIIX060:	0,1	0,38	DOM336
SIIX070:	0,1	0,38	DOM337
SIIX080:	0,1	0,38	DOM338
SIIX090:	0,1	0,38	DOM339

	éco contribution :	DEEE :	
SIIX100:	0,1	0,38	DOM340
SIIX120:	0,1	0,38	DOM341
SIIX140:	0,1	0,38	DOM342

ARMOIRES DE TOILETTE




- portes miroirs simples (support gris anthracite avec chants ABS aspect alu)
- Lampe à poser LED, 5 W, 4250 K
- Cl. d'efficacité énergétique A+
- 1 combiné prise /interrupteur
- étagères en verre
- IP24

Watt **SPRF...** Hauteur: 680 mm
 ...060 Profond.: 234 mm
 ...070 Largeur: 600 mm
 ...080 Largeur: 700 mm
 ...090 Largeur: 800 mm
 ...100 Largeur: 900 mm
 ...120 G/D Largeur: 1000 mm
 ...140 G/D Largeur: 1200 mm

	éco mobilier :	contrib. :	DEEE :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
SPRF060:	1,26	0,1	0,08	DOM266	DOM269	DOM268	DOM267
SPRF070:	1,26	0,1	0,08	DOM270	DOM273	DOM272	DOM271
SPRF080:	1,26	0,1	0,08	DOM274	DOM277	DOM276	DOM275
SPRF090:	1,26	0,1	0,08	DOM278	DOM281	DOM280	DOM279
SPRF100:	1,85	0,1	0,08	DOM282	DOM285	DOM284	DOM283

	éco mobilier :	contrib. :	DEEE :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
SPRF120 D:	1,85	0,1	0,08	DOM290	DOM293	DOM292	DOM291
SPRF120 G:				DOM286	DOM289	DOM288	DOM287
SPRF140 D:	1,85	0,1	0,08	DOM298	DOM301	DOM300	DOM299
SPRF140 G:				DOM294	DOM297	DOM296	DOM295




Domao 100

Équipement

Typ-Nr.

Dimension

COLONNES




- 2 portes
- 4 tablettes en verre
- 1 étagère fixe

Hauteur: 1760 mm

HSFB... Profond.: 320 mm

...035 G/D Largeur: 350 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
HSFB035 D:	2,33	DOM306	DOM309	DOM308	DOM307
HSFB035 G:		DOM302	DOM305	DOM304	DOM303



- 1 porte
- 1 panier à linge
- 3 étagères en verre
- 1 étagère fixe


Hauteur: 1760 mm

HSFC... Profond.: 320 mm

...035 G/D Largeur: 350 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
HSFC035 D:	2,33	DOM314	DOM317	DOM316	DOM315
HSFC035 G:		DOM310	DOM313	DOM312	DOM311

ÉTAGÈRES




- 1 étagère fixe
- Veinage vertical

Hauteur: 600 mm

OSCN... Profond.: 150 mm

...030 Largeur: 300 mm

éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
0,47	DOM326	DOM329	DOM328	DOM327




- 1 étagère fixe, centre
- sens du veinage horizontal

Hauteur: 300 mm

OSCO... Profond.: 150 mm

...060 Largeur: 600 mm

éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
0,47	DOM318	DOM321	DOM320	DOM319




- 2 étagères fixes
- Veinage vertical

Hauteur: 900 mm

OSCP... Profond.: 150 mm

...030 Largeur: 300 mm

éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
0,47	DOM330	DOM333	DOM332	DOM331



- 2 étagères fixe, centre
- sens du veinage horizontal

Hauteur: 300 mm

OSCQ... Profond.: 150 mm

...090 Largeur: 900 mm

éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
0,47	DOM322	DOM325	DOM324	DOM323

PIEDS ALU



- 2 pieds alu

Hauteur: 210 mm

ACIJ... Profond.: 80 mm

ACIK... Profond.: 80 mm

...004 Largeur: 40 mm

chromé

noir

ACIJ004:	DOM334
ACIK004:	DOM335

Équipement

Typ-Nr.

Dimension

POIGNÉES



- Sens de la poignée :
- sous-vasque : horizontal
 - Colonne portes : vertical
 - Colonne panier basculant : horizontal
 - Lave mains : horizontal

GRIG...

...239A Largeur: 168 mm chromé

...240A Largeur: 168 mm noir

GRIG239A:	DOM344
GRIG240A:	DOM345

CHEVALET (PLV)



- Pour la présentation de la gamme
- format A4
- carton

FDH... Hauteur: 297 mm

...DOMA Largeur: 210 mm

DOM466

LIASSE DE COULEURS



- Liasse pour la présentation des couleurs de la gamme
- Blanc mat
- Chêne décor doré
- Terracotta mat
- Graphite mat

FMH... Hauteur: 135 mm


...DOMK Largeur: 202 mm

DOM467

LAVE MAINS

PLAN DE TOILETTE EN CÉRAMIQUE

Coloris de plan de toilette



Blanc No. C0001

Matériau

La céramique est produite à partir de matières premières tels que le kaolin, l'argile, le feldspath et le quartz. Après cuisson à une température de 1250°C se forme un produit disposant d'une surface vitrifiée à très faible porosité.

18 400 220

- profondeur de la vasque: 75 mm
- dimensions de la vasque 270x160 mm
- réversible
- écoulement libre
- bonde écoulement libre non fournie


Hauteur: 18 mm

KBBW... Profond.: 220 mm

...040 Largeur: 400 mm

DOM110

MEUBLE SOUS-VASQUE



- 1 porte


Hauteur: 480 mm

WXEY... Profond.: 200 mm

...038 G/D Largeur: 380 mm

	éco mobilier :	F5515:	F5516:	F5517:	F5518:
WXEY038 D:	0,47	DOM261	DOM264	DOM263	DOM262
WXEY038 G:		DOM257	DOM260	DOM259	DOM258

MIROIR AVEC ÉCLAIRAGE LED VERTICAL




- Eclairage LED, 5700 K, CEE A+
- 1 Interrupteur tactile: ON/OFF Watt **SIJV...** Hauteur: 700 mm
- 1 anti-buée, 38W 10 **...045** Profond.: 30 mm
- 1 interrupteur tactile pour l'anti-buée Largeur: 450 mm
- Caisson aspect alu
- IP44

éco contribution :	DEEE :	
0,1	0,38	DOM343



de l'intérieur vers l'extérieur:

■ panneau aggloméré E1 ■ Melaminé ■ Chant épais




Façade
Terracotta mat F5517

Caisson
Terracotta mat K0578



Façade
Graphite mat F5518

Caisson
Graphite mat K0014



Façade
Blanc mat F5519

Caisson
Blanc mat K0045



Façade
Chêne décor doré F5520

Caisson
Chêne décor doré K0604

Sens du veinage

Façade colonnes : vertical / caisson : vertical

Façade meubles sous-vasque : horizontal / caisson : horizontal

POIGNÉES - MEUBLES PERCÉS POUR LES POIGNÉES

SOUS VASQUE: horizontal

COLONNE: Portes verticales, panier à linge basculant horizontal

LAVE MAINS: horizontal

Attention:

De légères différences de couleurs sont possibles, dues aux matériaux utilisés.

Pour des raisons techniques il n'est pas possible d'obtenir le veinage dans le même sens, en continu.


Équipement

Typ-Nr.

Dimension

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE SIMPLE VASQUE


25 JOURS OUVRÉS DÉPART USINE



- 2 portes
- 1 étagère

Hauteur: 640 mm
WXEU... Profond.: 449 mm
...058 Largeur: 580 mm
...068 Largeur: 680 mm
...078 Largeur: 780 mm
...088 Largeur: 880 mm

	éco mobilier :	F5517:	F5518:	F5519:	F5520:
WXEU058:	1,08	DOM123	DOM122	DOM121	DOM124
WXEU068:	1,08	DOM127	DOM126	DOM125	DOM128
WXEU078:	1,08	DOM131	DOM130	DOM129	DOM132
WXEU088:	1,67	DOM135	DOM134	DOM133	DOM136




- 3 portes
- 2 Étagères

Hauteur: 640 mm
WXEU... Profond.: 449 mm
...098 Largeur: 980 mm
...118 Largeur: 1180 mm

	éco mobilier :	F5517:	F5518:	F5519:	F5520:
WXEU098:	1,67	DOM139	DOM138	DOM137	DOM140
WXEU118:	1,67	DOM143	DOM142	DOM141	DOM144

MEUBLES SOUS-VASQUE POUR PLAN DE TOILETTE DOUBLE VASQUE


25 JOURS OUVRÉS DÉPART USINE



- 4 portes
- 2 Étagères

Hauteur: 640 mm
WXEV... Profond.: 449 mm
...118 Largeur: 1180 mm

	éco mobilier :	F5517:	F5518:	F5519:	F5520:
	2,33	DOM147	DOM146	DOM145	DOM148



- 4 portes
- 2 Étagères

Hauteur: 640 mm
WXEV... Profond.: 449 mm
...136 Largeur: 1360 mm

	éco mobilier :	F5517:	F5518:	F5519:	F5520:
	2,33	DOM151	DOM150	DOM149	DOM152