
VIDAGES & SIPHONS Lavabos, bidets

Intercalaire de bonde

Référence: 0201152 / 917S





_G.355

FONCTION

Dispositif permettant de raccorder un trop plein sur des vasques et lavabos à simple paroi.

DESCRIPTION

- Intercalaire réversible
- Grille de trop plein finition chromée
- Tube de trop plein recoupable

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux :
 - Polypropylène
 - Grille de trop plein : ABS
- Dimensionnel:
 - Encombrement de l'intercalaire : 31 mm
 - Tube de trop plein : longueur 355 mm recoupable
 - Grille de trop plein :
 - longueur : 27 mm diamètre : ø24 mm
 - serrage : 11 à 18 mm
- Débit : 11 l/min à 15,5 l/min (selon épaisseur de serrage), sous une charge d'eau de 30 mm

ACCESSOIRES

Clé de serrage de la grille de trop plein fournie

■ MISE EN ŒUVRE

- Installation possible pour perçage de trop plein diamètre 25 à 30 mm et épaisseur 10 à 20 mm.
- Le tube de trop plein doit être recoupé et épouser la forme de l'appareil pour ne pas créer de siphon.

MAINTENANCE

– Entretien régulier à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produit agressif.

CONDITIONNEMENT

Sachet Nicoll

QUALITE - ENVIRONNEMENT



DATE: mai 2015



Siège social et usines : 37, rue Pierre et Marie CURIE - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex

Email: tech-com.nicoll@aliaxis.com

DOCUMENT NON-CONTRACTUEL _____ an OAliaxis company