Ensemble de douche TEMPOMIX

Réf. 790006

Temporisé monocommande



DESCRIPTION

Ensemble de douche TEMPOMIX - Réf. 790006

Ensemble de douche temporisé à poser en applique :

Colonne de liaison \varnothing 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 sec.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pomme de douche TONIC JET chromée, inviolable à diffuseur antitartre avec régulation automatique de débit.

Laiton massif chromé.

Clapets antiretour et filtres intégrés.

Croisillon métal chromé.

Raccords équerre STOP M1/2", entraxe 150 mm.

Garantie 10 ans.

Disponibilité nouveau design : 1er semestre 2017.

AVANTAGES



Economie d'eau de 80 %



Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres



Raccords équerre STOP



Déclenchement souple

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche TEMPOMIX - Réf. 790006

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1010 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	150 mm
Débit	6 l/min
Normes et certifications	
Garantie	TO COMPANY



© DELABIE http://www.delabie.fr