# **TEMPOMATIC 4**

Réf. 443406

Robinet électronique à pile intégrée



## **DESCRIPTION**

#### TEMPOMATIC 4 - Réf. 443406

Robinet électronique de lavabo mural :

Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.

Corps en laiton massif chromé L.125 mm.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Fixation murale.

Sécurité antiblocage en écoulement.

### **AVANTAGES**



Pile intégrée dans le corps de la robinetterie



Economie d'eau de 90 %



Hygiène totale : aucun contact manuel




Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### TEMPOMATIC 4 - Réf. 443406

Alimentation	Pile 6 V
Raccordement	M1/2"
Technologie	Electronique
Longueur de bec	125 mm
Débit	3 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	( wras
GARANTIE	LO COMPANY





© DELABIE http://www.delabie.fr