TEMPOMATIC

Réf. 452150

Robinet électronique



DESCRIPTION

TEMPOMATIC - Réf. 452150

Robinet de douche électronique pour traversée de cloison :

Robinet électronique TEMPOMATIC pour alimentation en eau mitigée.

Alimentation par boîtier électronique avec électrovanne 1/2".

Transformateur 230/12 V.

2 modes de fonctionnement :

- déclenchement automatique par détection de présence.
- On/Off volontaire par approche de la main à ~10 cm.

Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Temporisation réglable de 30 à 60 sec.

Laiton massif chromé.

Rosace affleurante.

Pour cloison ≤ 155 mm.

Tige filetée recoupable.

AVANTAGES



230/12 V



Hygiène totale : aucun contact manuel



Purge automatique antiprolifération bactérienne




2 modes de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPOMATIC - Réf. 452150

| Alimentation | Secteur 230/12 V |
|--------------------------|------------------|
| Raccordement | 1/2" |
| Technologie | Electronique |
| Longueur | 155 mm |
| Débit | 6 l/min |
| NORMES ET CERTIFICATIONS | (|
| GARANTIE | LO |



© DELABIE http://www.delabie.fr