# Mitigeur temporisé TEMPOMIX

Réf. 796838

Avec raccords équerre



#### **DESCRIPTION**

#### Mitigeur temporisé TEMPOMIX - Réf. 796838

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo mural :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 sec.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Corps en laiton massif chromé M3/4".

Filtres et clapets antiretour, raccords équerre M1/2".

Butée de température réglable.

Bec fixe.

Croisillon en métal chromé.

Garantie 10 ans.

Disponibilité nouveau design : 1er semestre 2017.

### **AVANTAGES**



Déclenchement souple



Economie d'eau de 85 %



Laiton massif chromé




Choix de la température

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Mitigeur temporisé TEMPOMIX - Réf. 796838

| Raccordement             | M1/2"  |
|--------------------------|--|
| Technologie              | Temporisée   |
| Longueur                 | 150 mm   |
| Longueur de bec          | 70 mm  |
| Débit                    | 3 l/min  |
| Normes et certifications |  |
| Garantie                 | LO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T |



© DELABIE http://www.delabie.fr